

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

CT45 - Guante CT300 HR18 resistente a cortes de esponja de Nitrilo

Colección: Portwest CT SERIES™ **Gama:** Protección para las manos

Materiales: DyUltra, Poliéster, Elástico, Elastano

Capa:

Envase interior: 12 **Caja exterior:** 144



El guante resistente al corte CT45 premium ofrece un excepcional nivel D de protección sin la utilización de fibra de vidrio ni de acero. Recubierto con Nitrilo esponjoso, el CT45 ofrece un extraordinario agarre tanto en seco como en mojado. El soporte sin costuras 100% transpirable ofrece un impresionante confort al usuario.



Presentamos la nueva colección de guantes anti-corte Portwest CT SERIES™. Las técnicas de ultima tecnología, usadas en la fabricación, aseguran que estos guantes no contengan fibras de vidrio o acero mientras ofrecen excelentes niveles de resistencia al corte. Esta nueva colección premium comprende seis nuevos modelos, cinco guantes y un manguito de protección. Certificada según la norma EN388:2016, esta colección ofrece extraordinarios niveles de protección al corte, desde el Nivel C hasta el máximo Nivel F. Bajo la norma norteamericana ANSI, los niveles van desde el A3 al A8. La colección Portwest CT Series es ideal para pieles sensibles, ofreciendo la protección de calidad Premium para las manos del siglo 21. La colección Portwest CT SERIES™ es ideal para pieles sensibles y ofrece una protección premium para las manos del siglo 21.

Protección para las manos

Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos. Para ayudar a satisfacer toda necesidad. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos....

Normas

EN ISO 21420 Dexteridad 5 EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D) EN 407 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A4)



Características

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- \bullet Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Aprobado OEKO-TEX®
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

CT45 - Guante CT300 HR18 resistente a cortes de esponja de Nitrilo Código de producto: 6116108091

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador Nº.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Cert. N° : 2777/13848-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Cert. Nº: AB0321/24289-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
CT45G8RXS	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0400	0.0517	5036108321735	15036108810465
CT45G8RS	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0480	0.0517	5036108321711	15036108810496
CT45G8RM	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0600	0.0517	5036108321704	15036108810489
CT45G8RL	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0600	0.0517	5036108321698	15036108810472
CT45G8RXL	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0620	0.0517	5036108321728	15036108810502
CT45G8RXXL	Gris/Negro	44.0	28.0	42.0	0.0620	0.0517	5036108321742	15036108810519