

## CONICFIR050



BOLSA DE 50 PARES DE TAPONES DE OÍDO REUTILIZABLES DE TERMOPLÁSTICOS CON CORDÓN  
Ref. CONICFIR050



### Características del producto

Caja de 50 pares de tapones auditivos de TPR (goma termoplástica) reutilizables y con cordón de tela. Utilizables con o sin cordón.

Termoplástico (TPR).  
Cordino : Nylon.

**COLOR**  
Gris

**TALLA**  
Sin

### Usos del producto - Riesgos



Ruído



Salas blancas / Higiene



Industria ligera

**FAGY**  
DELTA PLUS S.A. - J.P. - ZAC - Arequipa - Perú  
E-mail : information@deltaplus.com

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315  
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC  
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100  
Pagina Web : www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com  
Lima - Peru

Los productos + - Beneficios para el usuario

Diseño perfilado con 3 aletas: más material de contacto con el canal auditivo

Óptima impermeabilización y atenuación del ruido

0%  
SILICONE

Producto sin silicona

Ideal para industria automovilística

Se inserta fácilmente con la mano siguiendo el ángulo del canal auditivo

TPE - Resistente a la cera y a los aceites corporales

Mayor duración

Cuerda de nylon trenzado

Guardar los tapones a mano



Color según la escala SNR Delta Plus

¡ Para una selección más fácil de la protección más adecuada !

Talla universal

Válido para todos los canales auditivos, sea cual fuere su forma



x 50



Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN352-2:2002 Protecciones auditivas : Tapones de oído

SNR 34 dB: Atenuación promedio de ruido

H 33: Atenuación de alta frecuencia

M 32: Atenuación de frecuencia media

L 31: Atenuación de baja frecuencia

Ø 8-12 mm: Tallas / Dimensiones



USA STANDARDS



ANSI S3.19-1974 Instituto americano de normalización

NRR 26 dB: NRR (Noise Reduction Rating - Índice de reducción del ruido)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
CONICFIR050OR	3295249187811	Gris	Sin	20	-